

Data wysłania : 16.02.2026

Data otrzymania : 16.02.2026



Od: POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W BUSKU-ZDROJU
<AE:PL-17756-91734-GSUDG-14>

N. Osiecki
Koski no B

Do:
URZĄD GMINY ZŁOTA
<AE:PL-62775-70481-SDVUE-25>

NHS.9020.14.23.2026

Do wiadomości: Wójt Gminy Złota: Ocena okresowa za rok 2025

Załączniki:

1. ocena_okresowa_Stawiszycy.pdf
2. ocena_okresowa_Złota_Graby.pdf
3. ocena_okresowa_Chroberz.pdf
4. ocena_okresowa_Złota_Lubowiec.pdf



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

ul. Stefana Batorego 2 | 28-100 Busko-Zdrój
+48 41 378 35 73
adres e-mail sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17756-91734-GSUDG-14

Busko-Zdrój dnia 16.02.2026r.
Znak: NHS.9020.14.23.2026

Gmina Złota
ul. Sinkiewicza 79
28-425 Złota

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025r. dla wodociągu publicznego Stawiszycy

Działając na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416)

art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

§ 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej tj.:

- LBW/7/1/25 z dnia 20.01.2025r., (miejsce pobrania próbki: Probołowice 58, pobrano dnia 14.01.2025r.)

- LHS.9051.1.369.2025 z dnia 09.04.2025r., (miejsce pobrania próbki: hydrofornia Stawiszycy, pobrano dnia 02.04.2025r.)

- LBW/175/1/25 z dnia 23.05.2025r., (miejsce pobrania próbki: Stawiszycy 26, pobrana dnia 13.05.2025r.)

- LBW/279/1/25 z dnia 11.08.2025r., (miejsce pobrania próbki: hydrofornia Stawiszycy, pobrana dnia 05.08.2025r.)

- LBW/423/1/25 z dnia 25.11.2025r., (miejsce pobrania próbki: Stawiszycy 26, pobrana dnia 18.11.2025r.) – **Bakterie grupy coli = 9jtk.**

- LBW/431/1/25 z dnia 02.12.2025r., (miejsce poboru próbki: hydrofornia Stawiszycy, pobrana dnia 25.11.2025r.)

- LBW/432/1/25 z dnia 02.12.2025r., (miejsce poboru próbki: Probołowice 58, pobrana dnia 25.11.2025r.)

oraz w ramach kontroli wewnętrznej tj.:

- WŚ-516/03/2025 z dnia 21.03.2025r., (miejsce pobrania próbki: Stawiszycy 26, pobrano dnia 18.03.2025r.)

- WŚ-1767/06/2025 z dnia 01.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: Stawiszycy 26, pobrano dnia 24.06.2025r.)

- WŚ-1921/07/2025 z dnia 15.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: hydrofornia Stawiszycy, pobrano dnia 09.07.2025r.)

- WŚ-2606/09/2025 z dnia 03.10.2025r., (miejsce pobrania próbki: Probołowice 58, pobrana dnia 16.09.2025r.)

- WŚ-3122/10/2025 z dnia 17.10.2025r., (miejsce pobrania próbki: hydrofornia Stawiszycy, pobrano dnia 14.10.2025r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Stawiszycy w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał. Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Stawiszycy w 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi, wykazały: odnotowano 1 pojedynczy przypadek przekroczenia parametru bakteriologicznego wody tj.: **Bakterie grupy coli = 9jtk., przy dopuszczalnej wartości 0 jtk.**, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

PPIS w Busku-Zdroju wszczęło postępowanie administracyjne wydając decyzję Nr NHS.9020.14.136.2025 z dnia 20.11.2025r. o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz wezwał właściciela/zarządcę wodociągu do podjęcia działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody.

Podjęte przez właściciela/zarządcę wodociągu publicznego Stawiszycy prace polegające na dezynfekcji sieci i jej płukaniu doprowadziły do wyeliminowania zanieczyszcza bakteriologicznego wody, co potwierdziły wyniki kontrolne badań. W dniu 27.11.2025r. PPIS w Busku - Zdroju, decyzją Nr NHS.9020.14.147-148.2025, stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi. Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju, stwierdził, że woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. W związku z powyższym przeprowadzone kontrole jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym Stawiszycy za 2025r., potwierdza, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Ponadto Gmina Złota w 2025r. przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2025r.

We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymogom sanitarnym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 5 bieżących ocen o jakości wody, 4 bieżących ocen jakości wody na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej, oraz 3 decyzji administracyjnych.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Stawiszycy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Krzysztof Socha
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Gmina Złota AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Złota AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

2. a/a

O.K./K.P.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

ul. Stefana Batorego 2 | 28-100 Busko-Zdrój
+48 41 378 35 73
adres e-mail sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17756-91734-GSUDG-14

Busko-Zdrój dnia 16.02.2026r.

Znak: NHS.9020.14.23.2026

Gmina Złota
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025r. dla wodociągu publicznego Złota Graby

Działając na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416)

art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

§ 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej tj.:

- LBW/120/1/25 z dnia 04.04.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Złota Graby, pobrano dnia 01.04.2025r.)

- LBW/371/1/25 z dnia 21.10.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Graby 3, pobrano dnia 13.10.2025r.)

oraz w ramach kontroli wewnętrznej tj.:

- WŚ-517/03/2025 z dnia 21.03.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Graby 3, pobrano dnia 18.03.2025r.)

- WŚ-1920/07/2025 z dnia 15.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Graby 2., pobrano dnia 09.07.2025r.)

- WŚ-2252/08/2025 z dnia 03.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: oś. Graby 3, pobrano dnia 18.08.2025r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Złota Graby w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał. Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Złota Graby w 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi, wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto Gmina Złota w 2025r. przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 2 badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2025r.

We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymogom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 2

bieżące oceny o jakości wody oraz 3 bieżące oceny jakości wody na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Złota Graby Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Krzysztof Socha
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Gmina Złota AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Złota AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

2. a/a

O.K./K.P.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

ul. Stefana Batorego 2 | 28-100 Busko-Zdrój
+48 41 378 35 73
adres e-mail sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17756-91734-GSUDG-14

Busko-Zdrój dnia 16.02.2026r.

Znak: NHS.9020.14.23.2026

Gmina Złota
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025r. dla wodociągu publicznego Chroberz

Działając na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416)

art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

§ 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej tj.:

- LBW/6/1/25 z dnia 20.01.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Parkowa 8, pobrano dnia 14.01.2025r.)
- LHS.9051.1.368.2025 z dnia 09.04.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ ul. Chrobrego 20, pobrano dnia 02.04.2025r.)
- LBW/176/1/25 z dnia 23.05.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Chroberz 46 - posesja, pobrana dnia 13.05.2025r.)
- LBW/249/1/25 z dnia 15.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Chrobrego 46 - posesja, pobrana dnia 08.07.2025r.)
- LBW/372/1/25 z dnia 21.10.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ ul. Chrobrego 20, pobrana dnia 13.10.2025r.)

oraz w ramach kontroli wewnętrznej tj.:

- WŚ-297/02/2025 z dnia 24.02.2025r., (miejsce pobrania próbki: Podzamcze 25, pobrano dnia 18.02.2025r.)
- WŚ-1360/05/2025 z dnia 26.05.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ Chroberz., pobrano dnia 20.05.2025r.)
- WŚ-1922/07/2025 z dnia 24.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ Chroberz, pobrano dnia 09.07.2025r.)
- WŚ-2250/08/2025 z dnia 21.08.2025r., (miejsce pobrania próbki: UW Chroberz, pobrana dnia 18.08.2025r.)
- WŚ-2607/09/2025 z dnia 23.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: Podzamcze 25, pobrano dnia 16.09.2025r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Chroberz w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał. Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Chroberz w 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi, wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto Gmina Złota w 2025r. przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2025r.

We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymogom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 5 bieżących ocen o jakości wody oraz 5 bieżących ocen jakości wody na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Chroberz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Krzysztof Socha
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Gmina Złota AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Złota AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

2. a/a

O.K./K.P.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

ul. Stefana Batorego 2 | 28-100 Busko-Zdrój
+48 41 378 35 73
adres e-mail sekretariat.psse.busko@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-17756-91734-GSUDG-14

Busko-Zdrój dnia 16.02.2026r.
Znak: NHS.9020.14.23.2026

Gmina Złota
ul. Sienkiewicza 79
28-425 Złota

OCENA OKRESOWA

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2025r. dla wodociągu publicznego Złota Lubowiec

Działając na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416)

art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)

§ 22 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz.2294) oraz na podstawie sprawozdań (§ 10 ust.1) z wyników badań laboratoryjnych wody badań laboratoryjnych wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej tj.:

- LBW/8/1/25 z dnia 20.01.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Parkowa 11 - biuro, pobrano dnia 14.01.2025r.)
- LHS.9051.1.370.2025 z dnia 09.04.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ Złota, pobrano dnia 02.04.2025r.)
- LBW/251/1/25 z dnia 15.07.2025r., (miejsce pobrania próbki: SZGK, ul. Parkowa 11, pobrana dnia 08.07.2025r.)
- LBW/318/1/25 z dnia 10.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: OZ Złota, pobrana dnia 03.09.2025r.)
- LBW/425/1/25 z dnia 25.11.2025r., (miejsce pobrania próbki: SZGK, ul. Parkowa, pobrana dnia 18.11.2025r.)

oraz w ramach kontroli wewnętrznej tj.:

- WŚ-296/02/2025 z dnia 21.02.2025r., (miejsce pobrania próbki: SZGK ul. Parkowa 11, pobrano dnia 18.02.2025r.)
- WŚ-1359/05/2025 z dnia 26.05.2025r., (miejsce pobrania próbki: UG Złota, ul. Sienkiewicza 79., pobrano dnia 20.05.2025r.)
- WŚ-1766/06/2025 z dnia 30.06.2025r., (miejsce pobrania próbki: SP Złota, pobrano dnia 24.06.2025r.)
- WŚ-2251/08/2025 z dnia 03.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: ZGK. ul. Parkowa, pobrana dnia 18.08.2025r.)
- WŚ-2608/09/2025 z dnia 23.09.2025r., (miejsce pobrania próbki: ul. Parkowa 11 Złota, pobrano dnia 16.09.2025r.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Złota Lubowiec w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w części A i B zał. Nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Złota Lubowiec w 2025r. w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez ludzi, wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto Gmina Złota w 2025r. przeprowadziła w ramach kontroli wewnętrznej 5 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2025r.

We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymogom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 5 bieżących ocen o jakości wody oraz 5 bieżących ocen jakości wody na podstawie sprawozdań z badań przeprowadzonych w ramach kontroli urzędowej.

Ocenę jakości wody z wodociągu publicznego Złota Lubowiec Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Krzysztof Socha
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Gmina Złota AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Złota AE:PL-62775-70481-SDVUE-25

2. a/a

O.K./K.P.